

## 수도법 일부개정법률안 (김정재의원 대표발의)

|          |       |
|----------|-------|
| 의안<br>번호 | 12226 |
|----------|-------|

발의연월일 : 2025. 8. 19.

발 의 자 : 김정재 · 고동진 · 박덕흠  
정점식 · 서일준 · 이현승  
이달희 · 김승수 · 김대식  
이인선 의원(10인)

### 제안이유 및 주요내용

현행법은 일반수도사업자로 하여금 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치를 하도록 하고 있고, 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자가 소독등위생조치 또는 세척등조치를 하는지에 대하여 지도·감독하도록 하고 있음.

그런데 어린이, 노약자와 같은 건강취약자들은 수돗물 수질이 악화될 경우 건강에 심각한 영향을 줄 수 있으므로 환경부장관은 의료시설, 교육시설 및 사회복지시설에 대하여 수돗물 정화시설의 설치, 수질의 실시간측정 및 실시간 수질정보 제공에 필요한 지원을 하도록 하려는 것임(안 제33조).



## 수도법 일부개정법률안

수도법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조제6항을 제7항으로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7항(중전의 제6항) 본문 중 “제5항”을 “제6항”으로 한다.

- ⑥ 환경부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료시설, 교육시설 및 사회복지시설에 대하여 수돗물 정화시설의 설치, 수질의 상시 측정 및 실시간 수질정보의 제공에 필요한 지원을 하여야 한다.

## 부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.



## 신 · 구조문대비표

| 현<br>행                                                                                                                                                                                                           | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제33조(위생상의 조치 등) ① ~<br>⑤ (생 략)<br><u>&lt;신 설&gt;</u>                                                                                                                                                             | 제33조(위생상의 조치 등) ① ~<br>⑤ (현행과 같음)<br><u>⑥ 환경부장관은 대통령령으로</u><br><u>정하는 바에 따라 의료시설, 교</u><br><u>육시설 및 사회복지시설에 대</u><br><u>하여 수돗물 정화시설의 설치,</u><br><u>수질의 상시측정 및 실시간 수</u><br><u>질정보의 제공에 필요한 지원</u><br><u>을 하여야 한다.</u> |
| ⑥ 제1항 및 제3항부터 제5항<br>까지의 규정에 따른 소독등위<br>생조치, 세척등조치, 수질검사<br>의 주기·항목 및 지도·감독<br>에 관하여 필요한 사항은 환경<br>부령으로 정한다. 다만, 제3항<br>에 따른 규모 이상의 건축물<br>또는 시설을 제외한 건축물 또<br>는 시설에 대한 소독등위생조<br>치는 해당 지방자치단체의 조<br>례로 정할 수 있다. | <u>⑦ -----제6항-</u><br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                                                                                                         |